

# 阿里山林業鐵路及 文化資產管理處

Alishan Forest Railway  
and Cultural Heritage Office

## VIS設計規範手冊

Brand Guide



農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處  
Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office,  
Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture

<b>VIS設計規範手冊</b>	
品牌識別概念	P. 4 - 9
品牌識別系統-識別組合	P. 10 - 24
品牌識別系統-標誌基本應用規範	P. 25- 47
品牌識別系統-色彩規劃	P. 48 - 60
品牌識別系統-標準打字體設定	P. 61 - 64
品牌識別系統-輔助圖紋	P. 65 - 72

# VIS 設計規範手冊

## CONTENT

### 一. 品牌識別概念

### 二. 品牌識別系統

#### 1. 識別組合

#### 2. 標誌基本應用規範

a - 最小淨空範圍

b - 最小尺寸規範

c - 中文標準字縮小使用

d - 識別錯誤使用示範

#### 3. 色彩規劃

a - 色彩應用概念說明

b - 品牌標準色規劃

c - 識別色彩使用規範

d - 識別背景色搭配使用規範

#### 4. 標準打字體設定

a - 中文打字體設定

b - 英文打字體設定

c - 日文打字體設定

#### 5. 輔助圖紋

a - VI設計元素概念說明

b - VI圖紋設計

# 林與鐵：穿越的林帶與時代

百年鐵道的歷史價值林與鐵的互生  
發展觀光也兼顧生態保育  
傳遞歷經熱、暖、溫三個林帶的珍貴生態樣貌

# 永續經營且具區隔性的鐵道文化資產

呈現鐵道創造出的文化聚落之獨特生活樣貌

強化其文化聚落與文化資產的特色

達到以鐵道文化資產的角度永續經營

# 世界遺產的時代意義

展現十九世紀產業鐵道技術的重要史蹟  
以火車意象作為刻畫亞洲最高窄軌登山鐵路的象徵  
呈現二十世紀亞洲產業鐵道開發的歷史縮影

# 世界級林鐵的領路榮耀 穿梭山林記憶 穿梭歲月風華

強化阿里山林鐵具有的獨特鐵道文化  
帶來文化資產所自有的個性與生命力  
形塑阿里山林業鐵路及文化資產管理處之鮮明形象



## 一.品牌識別概念



### 設計概念描述

- 阿里山火車車頭歷史記憶：  
車頭造型為阿里山林鐵使遊客印象深刻之視覺記憶。



- 通往2000公尺以上的高山森林鐵路：

從平地通往海拔2451公尺，在高山中行駛鐵道工業，成阿里山林鐵最重要的文化資產。



- 保存林業文化：  
以環抱的意象傳遞對於林業文化保存意象。



- 獨家雲海景緻：  
林鐵將旅人帶到日出意象、雲海景緻中是阿里山鐵路的獨家記憶。



- 林鐵如展翅飛鳥：  
林鐵如展翅飛鳥穿越山中隧道與不同林相生態。



## 一. 品牌識別概念

# 阿里山林鐵

## Alishan Forest Railway

農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office,  
Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture

### 字體設計概念描述



- 將車身上打印著穩重筆直的字形，轉化為目前使用標準字體，以呼應鐵道工業特色。
- 黑體的肚圍寬、字面大、視覺辨識度為相當易讀的字體。
- 英文字體以 Myriad 為原型，微調後字體本身辨識性佳，且與中文字體相搭配產生一致感。

# 品牌識別系統

## 識別組合

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合

<p><b>中英文全銜組合</b></p>  <p>農業部 林業及自然保育署 阿里山林業鐵路及文化資產管理處 Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture</p>	<p><b>中文機關全稱組合</b></p>  <p>阿里山林業鐵路 及文化資產管理處</p>
<p>完整之中英文名稱與標誌之組合。 詳細使用規範 P.22/P.36。</p>	<p>機關全稱為不包含行政院農業委員會林務局之中文。 詳細使用規範 P.28/P.42。</p>
<p><b>中文全銜組合</b></p>  <p>農業部 林業及自然保育署 阿里山林業鐵路及文化資產管理處</p>	<p><b>英文機關全稱組合</b></p>  <p>Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office</p>
<p>完整之中文名稱與標誌之組合。 詳細使用規範 P.24/P.38。</p>	<p>機關全稱為不包含行政院農業委員會林務局之英文。 詳細使用規範 P.29/P.43。</p>
<p><b>英文全銜組合</b></p>  <p>Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office, Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture</p>	<p><b>中英文機關大簡稱組合</b></p>  <p>阿里山林業鐵路 Alishan Forest Railway</p>
<p>完整之英文名稱與標誌之組合。 詳細使用規範 P.25/P.39。</p>	<p>機關大簡稱為不包含行政院農業委員會林務局， 並將機關名稱縮減之中英文。詳細使用規範 P.30/P.44。</p>
<p><b>中英文全銜組合（英文部分縮寫）</b></p>  <p>農業部 林業及自然保育署 阿里山林業鐵路及文化資產管理處 Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office, FNCA, Ministry of Agriculture</p>	<p><b>中英文機關小簡稱組合</b></p>  <p>阿里山林鐵 Alishan Forest Railway</p>
<p>完整之中文名稱、農業委員會英文縮寫與標誌之組合。 詳細使用規範 P.23/P.37。</p>	<p>機關小簡稱為不包含行政院農業委員會林務局， 並將機關名稱縮減之中英文。詳細使用規範 P.30/P.44。</p>
<p><b>英文全銜組合（英文部分縮寫）</b></p>  <p>Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office, FNCA, Ministry of Agriculture</p>	<p><b>中文機關大簡稱組合</b></p>  <p>阿里山林業鐵路</p>
<p>農業委員會英文縮寫與標誌之組合。 詳細使用規範 P.25/P.39。</p>	<p>機關大簡稱為不包含行政院農業委員會林務局， 並將機關名稱縮減之中文與標誌之組合。詳細使用規範 P.31/P.45。</p>
<p><b>中英文機關全稱組合</b></p>  <p>阿里山林業鐵路 及文化資產管理處 Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office</p>	<p><b>英文機關簡稱組合</b></p>  <p>Alishan Forest Railway</p>
<p>機關全稱為不包含行政院農業委員會林務局之中英文 與標誌之組合。詳細使用規範 P.26-27/P.40-41。</p>	<p>簡稱機關英文名稱與標誌之組合。 詳細使用規範 P.32/P.46。</p>

### 標誌識別系統 基本應用規範－組合總覽說明

因機關全銜名稱字數較多，為彈性運用識別於不同場合，將識別之中英文依需求設定不同組合，將各組合名稱統整如上。

在此各組合僅示意橫式，其他內容詳見後頁說明。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合



**阿里山林鐵**  
**Alishan Forest Railway**

阿里山林鐵標誌

阿里山林鐵識別簡易組合

中英文標準字

### 標誌識別系統 — 中英文機關小簡稱組合

使用建議：

- 鐵道運輸服務相關露出 如：沿線售票口、車票、車站引導。
- 鐵道服務相關文宣 如：鐵道沿線相關活動。
- 鐵道服務工作人員服飾。
- 火車車體。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合



# Alishan Forest Railway

阿里山林鐵標誌

阿里山林鐵識別簡易組合

英文  
標準字

### 標誌識別系統 — 英文機關簡稱組合

使用建議：

- 鐵道運輸服務相關露出 如：沿線售票口、車票、車站引導。
- 鐵道服務相關文宣 如：鐵道沿線相關活動。
- 鐵道服務工作人員服飾。
- 火車車體。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合

a.橫式



阿里山林鐵標誌

農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office,  
Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture

中英文全銜標準字

阿里山林鐵識別全銜組合

b.直式



阿里山林鐵標誌

農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處  
Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office,  
Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture

阿里山林鐵識別全銜組合

中英文全銜標準字

### 標誌識別系統 — 中英文全銜組合

a.橫式 b.直式

使用建議：

- 機關辦公室招牌。
- 機關相關正式文件 如：名片、信件、內外部簡報等。
- 機關官方網站。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合



### 標誌識別系統 — 中英文全銜組合(英文部分縮寫)

a.橫式 b.直式

使用建議：

- 機關辦公室招牌。
- 機關相關正式文件 如：名片、信件、內外部簡報等。
- 機關官方網站。


所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合

a.橫式



b.直式



### 標誌識別系統 — 中文全銜組合

a.橫式 b.直式

使用建議：

- 機關辦公室招牌。
- 機關相關正式文件 如：名片、信件、內外部簡報等。
- 機關官方網站。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合

### a-1.橫式



**Alishan Forest Railway and  
Cultural Heritage Office,  
Forestry and Nature Conservation Agency,  
Ministry of Agriculture**

阿里山林鐵標誌

英文全銜標準字

阿里山林鐵英文識別全銜組合

### a-2.橫式

(部分縮寫)



**Alishan Forest Railway and  
Cultural Heritage Office,  
FNCA, Ministry of Agriculture**

阿里山林鐵標誌

中英文全銜標準字(英文部分縮寫)

阿里山林鐵識別全銜組合

### b-1.直式



阿里山林鐵  
標誌

**Alishan Forest Railway and  
Cultural Heritage Office,  
Forestry and Nature Conservation Agency,  
Ministry of Agriculture**

阿里山林鐵英文識別全銜組合

英文全銜標準字

### b-2.直式

(部分縮寫)



阿里山林鐵  
標誌

**Alishan Forest Railway and  
Cultural Heritage Office,  
FNCA, Ministry of Agriculture**

阿里山林鐵英文識別全銜組合

中英文全銜標準字(英文部分縮寫)

## 標誌識別系統 — 英文全銜組合

a-1.橫式. a-2.橫式(部分縮寫)

b-1.直式. b-2.直式(部分縮寫)

使用建議：

- 機關辦公室招牌。
- 機關相關正式文件 如：名片、信件、內外部簡報等。
- 機關官方網站。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合



### 標誌識別系統 — 中英文機關全稱組合

a. 橫式 b. 直式

使用建議：

- 機關所有園區招牌指標 如：林業村、檜意森活村、車庫園區。
- 機關所有園區文宣及活動相關文宣。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合

a.橫式

b.直式

The image displays two logo combinations for the Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office.   
a. Horizontal (橫式): On the left is the red logo icon, followed by the Chinese text '阿里山林業鐵路及文化資產管理處' and the English text 'Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office'. Below this is a table with two columns: '阿里山林鐵標誌' and '中英文標準字'.   
b. Vertical (直式): The red logo icon is at the top, followed by the Chinese text '阿里山林業鐵路及文化資產管理處' and the English text 'Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office' written vertically. To the right of the vertical text is a table with two columns: '阿里山林鐵標誌' and '中英文標準字'.

阿里山林鐵標誌	中英文標準字
阿里山林鐵識別組合	

阿里山林鐵標誌	中英文標準字
阿里山林鐵識別組合	

### 標誌識別系統 — 中英文機關全稱組合

a.橫式 b.直式

使用建議：

- 機關所有園區招牌指標，如：林業村、檜意森活村、車庫園區。
- 機關所有園區文宣及活動相關文宣。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合

a.橫式



阿里山林業鐵路  
及文化資產管理處

阿里山林鐵標誌

中文標準字

阿里山林鐵中文識別組合

b.直式



阿里山林鐵  
標誌

阿里山林鐵  
中文標準字

阿里山林鐵識別組合

### 標誌識別系統 — 中英文機關全稱組合

a.橫式 b.直式

使用建議：

- 機關所有園區招牌指標，如：林業村、檜意森活村、車庫園區。
- 機關所有園區文宣及活動相關文宣。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合



### 標誌識別系統 — 英文機關全稱組合

a. 橫式 b. 直式

使用建議：

- 機關所有園區招牌指標，如：林業村、檜意森活村、車庫園區。
- 機關所有園區文宣及活動相關文宣。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合

a-1.橫式(大簡稱)



阿里山林鐵 標誌	中英文標準字
阿里山林鐵識別組合	

a-2.橫式(小簡稱)



阿里山林鐵 標誌	中英文標準字
阿里山林鐵識別組合	

b-1.直式(大簡稱)



阿里山 林鐵標誌	阿里山林鐵識別組合
中英文標準字	

b-2.直式(小簡稱)



阿里山 林鐵標誌	阿里山林鐵識別組合
中英文標準字	

### 標誌識別系統 — 中英文機關大簡稱/小簡稱組合

a-1.橫式(大簡稱). a-2.橫式(小簡稱)

b-1.直式(大簡稱). b-2.直式(小簡稱)

使用建議：

- 鐵道運輸服務相關露出，如：沿線售票口、車票、車站引導。
- 鐵道服務工作人員服飾。
- 鐵道服務相關文宣 如：鐵道沿線相關活動。
- 火車車體。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合



### 標誌識別系統 — 中文機關大簡稱組合

a. 橫式 b. 直式

使用建議：

- 鐵道運輸服務相關露出，如：沿線售票口、車票、車站引導。
- 鐵道服務相關文宣，如：鐵道沿線相關活動。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-1 品牌識別系統 識別組合



### 標誌識別系統 — 英文機關簡稱組合

a.橫式 b.直式

使用建議：

- 鐵道運輸服務相關露出，如：沿線售票口、車票、車站引導。
- 鐵道服務工作人員服飾。
- 鐵道服務相關文宣，如：鐵道沿線相關活動。
- 火車車體。

所有灰色框線及文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

# 品牌識別系統

## 標誌基本應用規範

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範— 機關小簡稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍




### 標誌識別系統 基本應用規範－機關小簡稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。

標誌周圍標示「字高兩倍為X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－中英文全銜組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－中英文全銜組合(英文部分縮寫)最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－中文全銜組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



## 標誌識別系統 基本應用規範－英文全銜組合最小淨空範圍

### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高兩倍 $X$ 」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－中英文機關全稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－中英文機關全稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－中文機關全稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－英文機關全稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範— 中英文機關大簡稱/小簡稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。標誌周圍標示「字高X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。

所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－中文機關大簡稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範

為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。

標誌周圍標示「字高1/2為X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-a 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小淨空範圍



### 標誌識別系統 基本應用規範－英文機關大簡稱組合最小淨空範圍

#### 安全距離規範


為避免標誌之辨識度受影響，在阿里山林鐵識別標誌四周之安全範圍需完全淨空。

標誌周圍標示「字1/2高為X」之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣、文字、色塊、其他標誌及影像分開保持淨空，為「識別最小淨空範圍」。此淨空範圍同時規範放置識別處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。所有灰色虛線框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-b 品牌識別系統 標誌基本應用規範 最小尺寸規範

### 最小尺寸規範

Logo



最矮高度 6mm

中文標準字

農業部 林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

最矮高度4mm

單字最矮高度 4mm

中文標準字縮小使用版本

農業部 林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

最矮高度2.5mm

單字高度低於 4mm 使用縮小使用版本單字最矮高度2.5mm

英文標準字

Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office,  
Forestry and Nature Conservation Agency, Ministry of Agriculture

最矮高度1.3mm

單字最矮高度 1.3mm

## 標誌識別系統 基本應用規範— 最小尺寸規範

### 最小尺寸規範說明

為因應多種印刷可能性及考量市面上印刷材質多樣性，以適當尺寸達到最佳視覺效果，確保阿里山林鐵識別清晰度與可辨識性，勿小於規範之最小使用尺寸。中文標準字體若小於字高4mm請使用「中文標準字縮小使用版本」，其最小尺寸字高不得小於2.5mm。若使用特殊印刷或加工技術，則以實際樣品送至阿里山林鐵機關審查通過。

所有灰色框線及框外文字僅用為輔助說明標示規範，實際製作時，切勿將其印出。

## 二.-2-c 品牌識別系統 標誌基本應用規範 中文標準字縮小使用

### a.橫式

農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

4mm

農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

2.5mm

### b.直式

農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

2.5mm

農業部林業及自然保育署  
阿里山林業鐵路及文化資產管理處

4mm

## 標誌識別系統 — 全銜：中文標準字（縮小使用版本）


### 標準字縮小使用規範

為因應多種印刷尺寸需求，求阿里山林鐵識別標準字縮放較小時為字體能清晰辨識，調整此一中文標準字版本。中文標準字體若小於字高4mm請使用「中文標準字縮小使用版本」，其最小尺寸字高不得小於2.5mm。若使用特殊印刷或加工技術，則以實際樣品送至阿里山林鐵機關審查通過。


在此僅標示縮小使用中文字型，非正確使用的識別組合。

## 二.-2-c 品牌識別系統 標誌基本應用規範 中文標準字縮小使用

### a.橫式




### b.直式



## 標誌識別系統 — 機關全稱：中文標準字（縮小使用版本）

## 二.-2-c 品牌識別系統 標誌基本應用規範 中文標準字縮小使用



### 標誌識別系統 — 機關大簡稱：中文標準字（縮小使用版本）


#### 標準字縮小使用規範

中文字字高若小於4mm需使用縮小版本，以清楚辨識。

縮小版本字高不得小於2.5mm。

在此僅標示縮小使用中文字型，非正確使用的識別組合。

## 二.-2-c 品牌識別系統 標誌基本應用規範 中文標準字縮小使用



### 標誌識別系統 — 機關小簡稱：中文標準字（縮小使用版本）

#### 標準字縮小使用規範

為因應多種印刷尺寸需求，求阿里山林鐵識別標準字縮放較小時為字體能清晰辨識，調整此一中文標準字版本。中文標準字體若小於字高4mm請使用「中文標準字縮小使用版本」，其最小尺寸字高不得小於2.5mm。若使用特殊印刷或加工技術，則以實際樣品送至阿里山林鐵機關審查通過。

在此僅標示縮小使用中文字型，非正確使用的識別組合。

## 二.-2-d 品牌識別系統 標誌基本應用規範 識別錯誤使用示範

錯誤示範



請勿更改  
識別與標準字比例



請勿更改  
中英文標準字組合比例



請勿旋轉組合標準字

阿里山林業鐵路  
及文化資產管理處  
Alishan Forest Railway and  
Cultural Heritage Office



請勿使用  
非規範內組合比例



請勿在  
安全範圍內增加文字



請勿在  
使用非標準字搭配

## 標誌識別系統 基本應用規範— 識別錯誤使用示範

### 錯誤使用範例說明

為求標誌為最適顯示方式，勿發生範例中類似情形。

## 二.-2-d 品牌識別系統 標誌基本應用規範 識別錯誤使用示範

錯誤示範



請勿更改識別粗細



請勿更改標準字粗細



請勿將識別轉外框



請勿使用識別標準色規範以外色系



請勿將標準字  
使用識別標準色規範以外色系



請勿識別中任意填充顏色

## 標誌識別系統 基本應用規範— 識別錯誤使用示範

### 錯誤使用範例說明

為求標誌為最適顯示方式，勿發生範例中類似情形。

## 二.-2-d 品牌識別系統 標誌基本應用規範 識別錯誤使用示範

錯誤示範



請勿任意變形識別



請勿將識別增加外框



請勿增加識別漸層效果



請勿增加識別外框



請勿將識別旋轉放置



請勿將識別鏡射放置

### 標誌識別系統 基本應用規範— 識別錯誤使用示範

#### 錯誤使用範例說明

為求標誌為最適顯示方式，勿發生範例中類似情形。

## 二.-2-d 品牌識別系統 標誌基本應用規範 識別錯誤使用示範

### 錯誤示範



請勿在識別中增加白框



請勿增加識別光暈效果



請勿於背景增加漸層效果



請勿增加識別錯位效果



請勿於背景增加陰影效果



請勿增加特殊質感效果

## 標誌識別系統 基本應用規範— 識別錯誤使用示範

### 錯誤使用範例說明

為求標誌為最適顯示方式，勿發生範例中類似情形。

# 品牌識別系統

## 色彩規劃

## 二.-3-a 品牌識別系統 色彩規劃 色彩應用概念說明



令人記憶深刻的火車車頭紅色，為阿里山森林間最醒目的標誌。取自火車頭色彩意象將 Pantone 200c紅定為主色。

PANTONE 200c




幽靜沈穩的綠色，象徵高山森林的生生不息。沈穩的 Pantone 7736c綠色，襯托搭配紅色火車意象。

PANTONE 7736c



溫暖晨光的米白色，如在山頂上望向雲海的遼闊穩定感。以阿里山日出溫暖色調Pantone 9081c為輔助色。


PANTONE 9081c



鐵道機械感的黑。選擇沈穩安色系深黑色Pantone Blackc

PANTONE Black c

## 二.-3-b 品牌識別系統 色彩規劃 品牌標準色規劃



### 標誌識別系統 — 品牌標準色規劃 PANTONE C (Pantone Coated)

#### 色彩規劃說明

識別標準色是傳達品牌印象最直接的視覺訊息，阿里山林鐵識別中的主色與輔助色為國際色票PANTONE為主，PANTONE C 印刷使用於塗佈面紙張、亮面材質。

使用時請務必遵守，以確保印刷於各類材質之顏色校對之準確度。

## 二.-3-b 品牌識別系統 色彩規劃 品牌標準色規劃



### 標誌識別系統 — 品牌標準色規劃 主要色彩 PANTONE U (Pantone Uncoated)

#### 色彩規劃說明

識別標準色是傳達品牌印象最直接的視覺訊息，阿里山林鐵識別中的主色與輔助色為國際色票PANTONE為主，PANTONE U 印刷使用於模造面、霧面的紙張。

使用時請務必遵守，以確保印刷於各類材質之顏色校對之準確度。

## 二.-3-b 品牌識別系統 色彩規劃 品牌標準色規劃




### 標誌識別系統 — 品牌標準色規劃 印刷CMYK

#### 色彩規劃說明

識別標準色是傳達品牌印象最直接的視覺訊息，阿里山林鐵識別中的主色與輔助色為國際色票PANTONE為主，CMYK於四色印刷時使用。使用時請務必遵守，以確保印刷於各類材質之顏色校對之準確度。CMYK印刷數值為參考用，會依各家印刷機壓力與油墨品牌而有所差異。四色印刷時可以PANTONE標準色為參考。

## 二.-3-b 品牌識別系統 色彩規劃 品牌標準色規劃



### 標誌識別系統 — 品牌標準色規劃 數位顯示RGB

#### 色彩規劃說明

識別標準色是傳達品牌印象最直接的視覺訊息，阿里山林鐵識別中的主色與輔助色為國際色票PANTONE為主，RGB為數位顯示時使用，使用時請務必遵守。

RGB數值為參考用，會依不同顯示器而有所差異。

## 二.-3-b 品牌識別系統 色彩規劃 品牌標準色規劃

主色

HEX #BE0028

HEX #28503C

輔助色

HEX #E1DCC8

HEX #000000

### 標誌識別系統 — 品牌標準色規劃 數位顯示HTML

#### 色彩規劃說明

識別標準色是傳達品牌印象最直接的視覺訊息，阿里山林鐵識別中的主色與輔助色為國際色票PANTONE為主，HTML為數位顯示時使用，使用時請務必遵守。

HTML數值為參考用，會依不同顯示器而有所差異。

a. 標準彩色版



## 標誌識別系統 — 識別色彩使用規範

### 色彩規劃說明

標準彩色版本。

## 二.-3-c 品牌識別系統 色彩規劃 識別色彩使用規範

b.黑白單色版



### 標誌識別系統 — 識別色彩使用規範

#### 色彩規劃說明

常態使用為標準彩色版本為主，黑色或反白使用為設計編排時需簡化顏色，避免顏色過於複雜而無法辨識。

c.加工燙色版

燙金於白色



燙金於黑色



燙銀於白色



燙銀於黑色



## 標誌識別系統 — 識別色彩使用規範

### 色彩規劃說明

燙色加工：燙金或燙銀

特殊加工屬非常態應用，使用時應確保加工品質及辨識清晰度。  
若不確定印刷效果適用或清晰辨識與否，以阿里山林鐵認定為準。

## 二.-3-d 品牌識別系統 色彩規劃 識別背景色搭配使用規範

	紅色識別黑字版本	紅色識別白字版本	黑色單色版本	白色單色版本
K0				
K10				
K20				
K30				
K40				
K50				
K60				
K70				
K80				
K90				
K100				

### 標誌識別系統 — 識別背景色搭配使用規範

#### 色彩規劃說明

紅色識別黑字版本-適用於淺色背景中。

紅色識別白字版本-適用於深色背景中。

黑色單色版本-適用於淺色背景中。

白色單色版本-適用於深色背景中。

## 二.-3-d 品牌識別系統 色彩規劃 識別背景色搭配使用規範

### 彩色版本識別

紅色識別黑字版本



紅色識別白字版本



## 標誌識別系統 — 識別背景色搭配使用規範 彩色

### 色彩規劃說明

紅色識別黑字版本-適用於淺色背景中，不適用相近橘紅色系。

紅色識別白字版本-適用於深色、重彩度背景中。

## 二.-3-d 品牌識別系統 色彩規劃 識別背景色搭配使用規範

### 單色版本識別

黑色單色版本



白色單色版本



### 標誌識別系統 — 識別背景色搭配使用規範 單色

#### 色彩規劃說明

黑色單色版本-適用於淺色背景中。

白色單色版本-適用於深色背景中。

# 品牌識別系統

## 標準打字體設定

思源黑體 Light (Noto Sans CJK TC Light)

欣賞百年鐵道好風景

思源黑體 Regular (Noto Sans CJK TC Regular)

欣賞百年鐵道好風景

思源黑體 Medium (Noto Sans CJK TC Medium)

欣賞百年鐵道好風景

思源黑體 Bold (Noto Sans CJK TC Bold)

欣賞百年鐵道好風景

思源黑體 Black (Noto Sans CJK TC Black)

欣賞百年鐵道好風景

## 標誌識別系統 基本應用規範－ 中文打字體設定

### 打字體設定說明

為加強品牌整體性，統一相關印刷及數位應用物的字體。

中文字體使用「思源黑體」於多樣載體中皆可清晰辨識。

思源黑體 Light (Noto Sans CJK TC Light), 思源黑體 Regular (Noto Sans CJK TC Regular)

思源黑體 Medium (Noto Sans CJK TC Medium), 思源黑體 Bold (Noto Sans CJK TC Bold)

思源黑體 Black (Noto Sans CJK TC Black)

Soure Sans Pro Light

Alishan Centennial Railway

Soure Sans Pro Regular

**Alishan Centennial Railway**

Soure Sans Pro Medium

**Alishan Centennial Railway**

Soure Sans Pro Bold

**Alishan Centennial Railway**

Soure Sans Pro Black

**Alishan Centennial Railway**

## 標誌識別系統 基本應用規範－英文打字體設定

### 打字體設定說明

為加強品牌整體性，統一相關印刷及數位應用物的字體。

英文字體使用「Soure Sans Pro」於多樣載體中皆可清晰辨識。

Soure Sans Pro Light, Soure Sans Pro Regular

Soure Sans Pro Medium, Soure Sans Pro Bold

Soure Sans Pro Black

Noto Sans CJK TC Light

阿里山の美しさを満喫

Noto Sans CJK TC Regular

阿里山の美しさを満喫

Noto Sans CJK TC Medium

阿里山の美しさを満喫

Noto Sans CJK TC Bold

阿里山の美しさを満喫

Noto Sans CJK TC Black

阿里山の美しさを満喫

## 標誌識別系統 基本應用規範－ 日文打字體設定

### 打字體設定說明

為加強品牌整體性，統一相關印刷及數位應用物的字體。

日文字體使用「Noto Sans CJK TC」於多樣載體中皆可清晰辨識。

Noto Sans CJK TC Light, Noto Sans CJK TC Regular

Noto Sans CJK TC Medium, Noto Sans CJK TC Bold

Noto Sans CJK TC Black

# 品牌識別系統


## 輔助圖紋

二.-5-a 品牌識別系統 輔助圖紋 VI設計元素概念說明



# ALPINE RAILWAY

## 高山鐵路



- 1.高山 亞洲之最高山窄軌鐵道
- 2.林相 海拔升高穿越三種林相
- 3.A字型 Alishan之名隱入山中

二.-5-a 品牌識別系統 輔助圖紋 VI設計元素概念說明



# NATURAL SCENERY

## 自然景致




- 1.雲海 阿里山鐵路的獨家記憶
- 2.飛鳥 穿越不同林相、美景飛上雲端

二.-5-a 品牌識別系統 輔助圖紋 VI設計元素概念說明



# FORESTRY CULTURE


## 林業鐵路文化



- 1.車頭 深刻記憶的歷史符號
- 2.環抱 林業文化保存


## 二.-5-a 品牌識別系統 輔助圖紋 VI設計元素概念說明

LOGO代表阿里山紅色小火車，搭配錯落的符號組合，象徵整個阿里山林鐵包羅了自然林相、天然景致、林業鐵道、文化保存等不同面向。




## 二.-5-b 品牌識別系統 輔助圖紋 VI圖紋設計

A.色塊



b.直式

a.橫式



### VI圖紋設計說明

為加強品牌整體性及應用的廣泛性，此頁示範輔助圖形基本形式。考量輔助圖紋應用範圍廣泛，使用時可依據設計需求變換印刷顏色，加工方式。使用時應確保品質及辨識清晰度，並請與阿里山林鐵或囍樹確認設計是否符合規範標準。


## 二.-5-b 品牌識別系統 輔助圖紋 VI圖紋設計

B.線條



b.直式

a.橫式




### VI圖紋設計說明

為加強品牌整體性及應用的廣泛性，此頁示範輔助圖形基本形式。考量輔助圖紋應用範圍廣泛，使用時可依據設計需求變換印刷顏色，加工方式。使用時應確保品質及辨識清晰度，並請與阿里山林鐵或薔樹確認設計是否符合規範標準。

## 二.-5-b 品牌識別系統 輔助圖紋 VI圖紋設計

### C.影像、插畫



### VI圖紋設計說明

此動態識別設計露出時需搭配相關影音動態同時曝光，以完整呈現品牌識別及品牌故事。

為加強品牌整體性及應用的廣泛性，此頁示範輔助圖形基本形式。考量輔助圖紋應用範圍廣泛，使用時可依據設計需變換插畫及文字內容，圖樣可單獨使用。使用時應確保品質及辨識清晰度，並請與阿里山林鐵或囍樹確認設計是否符合規範標準。

